

**Анаэробные клеи**

Анаэробный фиксатор общего назначения для болтовых соединений, средней прочности	<b>ADHESOL 534</b>	50 мл	A	Loctite 243 Higlue 243 Permabond A130 Weicon 302-42 или 302-43 Loxeal 55-03 Анакрол 2032 Bondloc B243 RusBond A2.43 Wurth 0893.243.050 Marston Domsel 585.243 Фиксатор 3
		250 мл	B	
Быстро застывающий анаэробный фиксатор для болтовых соединений, средней прочности	<b>ADHESOL 534 Q</b>	50 мл	A	Loctite 241 / 242 / 542 / 641 Higlue 242 Permabond A1042 Weicon 305-42 Анакрол 206 Bondloc B242 RusBond A5.42 Marston Domsel 541.241 / 581.242 / 630.641
		250 мл	У	
Анаэробный фиксатор низкой вязкости для болтовых соединений, высокой прочности	<b>ADHESOL 542</b>	50 мл	A	Loctite 271 Higlue 271 Permabond HM129 или A1046 Weicon 302-70 или 302-71 или 306-01 или 306-20 или 306-38 Loxeal 83-54 или 82-21 или 86-86 Анакрол 102 или 201 Bondloc B271

		250 мл	У	
Высокотемпературный анаэробный фиксатор для болтовых соединений	<b>ADHESOL 546</b>	50 мл	В	Loctite 272 Higlue 272 Permabond HH131 Weicon 302-72 Loxeal 86-72 EFELE 115 Анакрол 110Т или 110ТВ Marston Domsel 642.727
		250 мл	В	
Анаэробный фиксатор низкой прочности и низкой вязкости	<b>ADHESOL 522</b>	50 мл	А	Loctite 221 Higlue 221 Permabond A011 Weicon 302-21 или 302-22 Loxeal 24-18 RusBond A2.22 Marston Domsel 550.222 Фиксатор 2
		250 мл	У	

<p>Высокотемпературный вал-втулочный фиксатор высокой прочности, низкой вязкости</p>	<p><b>ADHESOL 553</b></p>	<p>50 мл</p>	<p>В</p>	<p>Loctite 262/ 603 / 640 / 648  Higlue 262  Permabond A118  Weicon 302-72 или 306-03 или 306-40 или 302-60  Loxreal 82-33  Анакрол 202  RusBond A2.62 / RusBond A6.48  Marston Domsel 681.262 / 610.603  Фиксатор 6, 7, 11</p>
<p>Вал-втулочный фиксатор сверхнизкой вязкости (проникающий вид) со средней прочностью</p>	<p><b>ADHESOL 541</b></p>	<p>50 мл</p>	<p>У</p>	<p>Loctite 290 / 582  Higlue 290  Permabond A126  Weicon 302-90  Loxreal 70-14  EFELE 123  Анакрол 204  RusBond A2.90  Marston Domsel 520.290</p>

Быстроотверждаемый вал-штулочный фиксатор высокой прочности	<b>ADHESOL 545</b>	50 мл	A	<p>Loctite 270 / 271 / 601 / 638  Higlue 638  Permabond A1046  Weicon 302-70 или 302-71 или 306-01 или 306-20  или 306-38  Loxal 83-54 или 82-21 или 86-86  Анакрол 102 или 201  RusBond A2.70 / RusBond 6.38  Marston Domsel 690.638  Фиксатор 8, 9</p>
		250 мл	B	
Низковязкий, высокотемпературный вал-штулочный фиксатор высокой прочности	<b>ADHESOL 553 HT</b>	50 мл	B	<p>Loctite 648  Higlue 648  Permabond HM162  Weicon 306-48  Анакрол 102  Wurth 0893.270.050  RusBond A6.48</p>

<p>Анаэробный вал-втулочный фиксатор наполненный металлической фракцией, высокой прочности (для восстановления изношенных поверхностей)</p>	<p><b>ADHESOL 559</b></p>	<p>50 мл</p>	<p>В</p>	<p>Loctite 660 Higlue 660 Permabond HH167 Weicon 306-60 Loxeal 89-51 RusBond A6.60</p>
<p>Анаэробный герметик для трубных соединений низкой прочности, высокой вязкости</p>	<p><b>ADHESOL 527</b></p>	<p>50 мл</p>	<p>А</p>	<p>Loctite 592 Higlue 592 Permabond A131 Weicon 305-72</p>
		<p>250 мл</p>	<p>А</p>	

<p>Анаэробный герметик средней прочности для работы в среде кислорода и азота</p>	<p><b>ADHESOL 537 OX</b></p>	<p>50 мл</p>	<p>В</p>	<p>Loctite 577 / 620  Higlue 577  Permabond MH052 или A1044  Weicon 305-72 или 305-77 или 305-11  Loxal 18-10 или 58-11 или 58-10  Анакрол 101  RusBond A5.77  Marston Domsel 675.577  Фиксатор 10</p>
		<p>250 мл</p>	<p>В</p>	

Высокопрочный вал-втулочный фиксатор с высокой вязкостью	<b>ADHESOL 547</b>	50 мл	A	Loctite 275 / 277 Higlue 277 Permabond A134 Weicon 302-75 Анакрол 103 или 207
Анаэробный герметик предварительного нанесения	<b>Adhesol 516 Pre-app</b>	4000 мл	У	Loctite 5061 Унигерм 701

Анаэробный герметик для герметизации фланцев, общего назначения	<b>ADHESOL 537 F</b>	50 мл	В	Loctite 638 Higlue 518 Permabond MH199 Weicon 302-45 или 305-10 или 305-18 Loxeal 56-03 или 59-10 или 58-31 RusBond A5.18 Marston Domsel 3000.518
		250 мл	В	
<b>Цианоакрилатные клеи</b>				
Цианоакрилатный клей сверхнизкой вязкости	<b>ADHESOL 441 Pn</b>	20 мл	В	Loctite 420 Higlue 420 Permabond C101 RusBond A4.20
Цианоакрилатный клей для проблемных поверхностей	<b>ADHESOL 441 Ps</b>	20 мл	В	Loctite 424 Higlue 424 Permabond C105 Weicon VA100 Wurth Plastobond



		50 мл	В	
<p>Цианоакрилатный клей с эластомерными добавками (ударопрочный)</p>	<p><b>ADHESOL 444</b></p>	20 мл	А	<p>Loctite 410 / 480 Higluе 480 Permabond C737 Weicon VA 30 Black / VA2500 HT / VA250 Black Wurth Klebfix Flex RusBond A4.80</p>
		50 мл	А	
<p>Цианоакрилатный клей общего назначения (универсальный)</p>	<p><b>ADHESOL 441</b></p>	20 мл	А	<p>Loctite 401 / 406 Higluе 401/406 Permabond C791/C792 Weicon VA20 / VA8406 / VA1401 Wurth Klebfix / Wurth Standart RusBond A4.01 / RusBond A4.06</p>
		50 мл	А	

Общего назначения, для склеивания металлических поверхностей	<b>ADHESOL 446</b>	20 мл	В	Loctite 415 / 430 / 495 Higlue 496 Permabond C910 Weicon VA8312 RusBond A4.95
		50 мл	В	
Цианоакрилатный клей средней вязкости, для трудносклеиваемых материалов	<b>ADHESOL 443</b>	20 мл	А	Loctite 431 Higlue 431 Permabond C2050 Weicon VA300 / VA1500
		50 мл	А	
Цианоакрилатный клей высокой вязкости замедленного отверждения	<b>ADHESOL 444 SI</b>	20 мл	В	Loctite 411 / 422 Higlue 411 Permabond C240
		50 мл	В	
<b>Металлополимеры (ремонтные составы)</b>				
Пастообразный эпоксидный состав со стальным наполнителем	<b>Adhesol ST</b>	500 гр (2 x 250 гр)	А	Devcon Plastic Steel Putty (A) WEICON A Loctite 3471 Chester Molecular Super Belzona 1111 RusBond PC-01
Минералонаполненная шпатлевка повышенной износостойкости	<b>Adhesol MR</b>	500 гр (2 x 250 гр)	В	Devcon WR Weicon WR2 Loctite 3474 Chester Molecular Slide F Belzona 1341

Эпоксидный состав с керамическим наполнителем, жидкий, для нанесения под кисть	<b>Adhesol CRL</b>	500 гр (435+65)	A	DEVCON BRUSHABLE CERAMIC (RED/BLUE) LOCTITE 7227 WEICON Ceramic BL Честер Металл Керамик F
		1 кг	B	
Эпоксидная смола с титановым наполнением	<b>Adhesol TI</b>	500 гр (375+125)	B	Weicon TI Devcon Titanium (Titanium Putty)
<b>Металлонаполненные эпоксидные клеи</b>				
Металлонаполненный состав повышенной прочности (холодная сварка)	<b>Adhesol M346</b>	50 мл	A	Loctite 3450 Weicon Easy Mix Metal Mannol Epoxy-Metal 9905 Poxipol
<b>Двухкомпонентные эпоксидные клеи</b>				
2к эпоксидный клей для типографского оборудования - аналог на Permabond TW42	<b>Adhesol ET420</b>	50 мл	B	Permabond TW42
		400 мл	У	

2к эпоксидный клей для нарезки кремниевых пластин	<b>Adhesol ET845</b>	50 мл	В	Delo DUOPOX RM885, RM864, RM845 Proberoo PA 6056-T27/ Proberoo PA 8208-T27
		400 мл	У	
2к эпоксидный клей быстрого отверждения	<b>Adhesol ET 200</b>	50 мл	А	Permabond ET500 3M DP-100 Araldite AW4428 / HW4455 / Araldite 2012 Weicon easy-mix s 50 Loctite 3430 Bondloc B2012 Wurth ESK 48
2к высокопрочный эпоксидный клей	<b>Adhesol ET 230</b>	50 мл	А	Permabond ET505 Araldite AW136H / HY991 Loctite 9466 / Loctite 3421
2к высокопрочный тиксотропный эпоксидный клей	<b>Adhesol ET 236</b>	50 мл	А	Permabond ET536 Bondloc B2204 Araldite AV4738 / HV4739 / Araldite 2014-1 3M DP-190 (Gray) Loctite 3423

2к термостойкий эпоксидный клей	<b>Adhesol ET 240</b>	50мл	A	3M DP-760 Permabond ET540 Araldite AW136H / HV997
2к термостойкий высокоэластичный эпоксидный клей	<b>Adhesol ET 241</b>	50мл	B	3M DP-270 Weicon 180HT Permabond ET513 Loctite 9483
2к бесцветный эпоксидный клей	<b>Adhesol ET 260</b>	50 мл	A	Weicon Easy-Mix N 5000 Permabond ET5011
2к теплопроводный эпоксидный клей	<b>Adhesol ET 245</b>	50 мл	B	Loctite 9497 Electrolube ER2074
2к универсальный эпоксидный клей	<b>Adhesol ET 205</b>	50мл	A	Permabond ET505 Loctite 3421 Weicon Easy-Mix N50
2к эластичный эпоксидный клей	<b>Adhesol ET 210</b>	50 мл	B	Permabond ET510 3M DP-190 (Transparent)
2к высокоэластичный эпоксидный клей	<b>Adhesol ET 215</b>	50 мл	B	Permabond ET515 3M DP-105 3M DP-125
2к эпоксидный клей для AGC ( версия 236 черного цвета + консистенция ореховой пасты)	<b>Adhesol ET236 HV</b>	50 мл	A	3M DP490

2к эпоксидный клей для AGC ( версия 260 с консистенцией ореховой пасты)	<b>Adhesol ET260 HV</b>	50 мл	В	н/д
2к эпоксидный клей для Апатэк ( версия 236 с нижней температурой -60°C)	<b>Adhesol ET236 LT</b>	50 мл	У	н/д
		ведра (20+л)	У	
2к эпоксидный клей для Эврика ( версия 236 с более быстрым отверждением)	<b>Adhesol ET236 Q</b>	50 мл	А	3M DP-110
		400 мл	У	
2к эпоксидный клей для Ремонтник ( версия 200 с верхней температурой +200°C)	<b>Adhesol ET200 HT</b>	50 мл	А	Weicon 180 HT Loctite 9497 (если не нужна теплопроводность)
		400 мл	У	
2к эпоксидный клей для Титанского		50 мл	В	

2к эпоксидный клей для Тюменского аккумуляторного завода	<b>Adhesol ET260 LV</b>	400 мл (пластиковые банки и картриджи)	У	н/д
		1000 мл	У	
2к эпоксидный клей для Тюменского аккумуляторного завода	<b>Adhesol ET200 HV</b>	50 мл	A	н/д
		400 мл	У	
2к эпоксидный клей для ЭлМетро	<b>Adhesol ET240 LT</b>	50 мл	У	3M DP760
2к гибридный эпоксидный клей для ПНППК	<b>Adhesol ET255 HC</b>	50 мл	У	Epo-tek 323 LP
2к гибридный эпоксидный клей для ПНППК	<b>Adhesol ET255 HC LV</b>	50 мл	У	н/д
2к эпоксидный клей для Элес и Аэротакси (версия 240 загущенная с временем жизни ок. 60-70 мин)	<b>Adhesol ET240 HV</b>	50 мл	У	3M DP760
2к эпоксидный клей для Сколтех	<b>Adhesol ET263Q</b>	50 мл	A	Loctite 9455 3M DP-190 (Transparent)
2 к эпоксидный клей для АКБ Новак (текущая версия 200 )	<b>Adhesol ET200 LV</b>	400 мл	У	н/д
		50 мл	B	
2 к эпоксидный клей для АКБ Новак (версия 200 синего цвета)	<b>Adhesol ET200 Blue</b>	50 мл	У	н/д
2 к эпоксидный клей для АКБ Новак (версия 200 красного цвета)	<b>Adhesol ET200 Red</b>	50 мл	У	н/д

<p>2к эпоксидный клей для Аэротакси (версия 241 пониженной вязкости и увеличенной прочности)</p>	<p><b>Adhesol ET243</b></p>	<p>50 мл</p>	<p>В</p>	<p>н/д</p>
<p>2к эпоксидный клей для Вояж (версия 241 с повышенной до+180°C температурой)</p>	<p><b>Adhesol ET247</b></p>	<p>50 мл</p>	<p>А</p>	<p>Weicon 180 HT</p>
		<p>400 мл</p>	<p>В</p>	
		<p>2000 мл</p>	<p>У</p>	
<p>2к эпоксидный клей для Октопринт (версия 420 с увеличенным временем жизни и уменьшенной вязкостью)</p>	<p><b>Adhesol ET237</b></p>	<p>50 мл</p>	<p>В</p>	<p>3M 7260</p>
		<p>400 мл</p>	<p>У</p>	



2к эпоксидный клей (химический анкер) с медленной скоростью отверждения	<b>Adhesol 60-M</b>	50 мл	В	Уточняется
		400 мл	В	
2к эпоксидный клей (химический анкер) со средней скоростью отверждения	<b>Adhesol 30-M</b>	50 мл	В	Уточняется
		400 мл	В	
2к эпоксидный клей (химический анкер) с быстрой скоростью отверждения	<b>Adhesol 5-M</b>	50 мл	В	Hilti HIT-RE 500
		400 мл	В	
2к гибридный эпоксидный клей для Экспертнефтегаз	<b>Adhesol ET257 HC</b>	50 мл	У	Loctite 2762 FT

<p>2к эпоксидный клей для АО "ЗНТЦ" (версия ET241 с высокой вязкостью)</p>	<p><b>Adhesol ET241 HV</b></p>	<p>50 мл</p>	<p>У</p>	<p><a href="https://www.eko-tec.ru/5041/">https://www.eko-tec.ru/5041/</a></p>
<p>2к эпоксидный клей для Феррит СПб (версия 236 белого цвета)</p>	<p><b>Adhesol ET236 LV</b></p>	<p>50 мл</p>	<p>В</p>	<p>3M DP-460</p>
<p>2к эпоксидный клей для AGC (версия 205 загущенная, тиксотропная и быстрая)</p>	<p><b>Adhesol ET215 HV-Q</b></p>	<p>50 мл</p>	<p>А</p>	<p>3M 2216</p>
		<p>400 мл</p>	<p>В</p>	
<p><b>Однокомпонентные эпоксидные клеи</b></p>				

1к эпоксидный клей для Стерин, Лира ( версия 160 с более бвыстрым отверждением)	<b>Adhesol ES160 WQ</b>	1л	У	EPIKOTE Resin MGS BPR 135G3
		20л	У	
1к эпоксидный клей для Абразивных заводов ( версия 170 с более высокой вязкостью)	<b>Adhesol ES170 HV</b>	310 мл	В	Actodisc 172
		ведра 28 л	У	
		бочки 250 л	У	
1к эпоксидный клей для Инфотэкс АТ (для SMD монтажа)	<b>Adhesol ET127 SMD</b>	10 мл	А	Loctite 3609 Heraeus PD955M / 966M
		50 мл	В	
1к эпоксидный клей для ГАЗ ( версия 170 тиксотропная и с высокой начальной прочностью)	<b>Adhesol ES130B</b>	310 мл	А	Betamate 1005 (не прямой, по запросу)
		ведра 28 л	У	
		бочки 250 л	У	

1к вибростойкий эпоксидный клей	<b>Adhesol ES150S</b>	10 мл	У	Permabond ES550 Araldite AV4600 Loctite ESP110
		50 мл	В	
		310 мл	А	
1к ударостойкий эпоксидный клей	<b>Adhesol ES155S</b>	10 мл	В	Permabond ES558 Loctite ESP108 / Loctite 9514
		50 мл	А	
		310 мл	В	
1к универсальный эпоксидный клей	<b>Adhesol ES160W</b>	10 мл	А	Permabond ES562 Loctite ESP102
		50 мл	В	
		200 мл	В	
1к многоцелевой эпоксидный клей	<b>Adhesol ES170B</b>	10 мл	У	Permabond ES569 Araldite AD 286
		50 мл	В	
		310 мл	А	
1к теплопроводный эпоксидный клей	<b>Adhesol ES180B</b>	10 мл	В	Master Bond Supreme 18TC Permabond ES578 Delo AD293
		50 мл	А	
		310 мл	В	
<b>Составы для подготовки поверхностей перед склеиванием</b>				
Полиолефиновая грунтовка для цианоакрилатных клеев	<b>Adhesol 011 CA Primer</b>	100 мл	А	Loctite 770 Weicon CA Primer Permabond POP Primer

